



Comune di Serra Riccò

PROVINCIA DI GENOVA

Ufficio Segreteria

Via A. Medicina, 88 - 16010 Serra Riccò (GE)

Tel. 0107267311

Fax 010752275

e-mail: info@comune.serraricco.ge.it

www.comune.serraricco.ge.it

ORDINANZA N. 16/2019

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 10.07.2019, assunta agli atti con prot. n. 007230 nella quale il pirotecnico Sig. Leverone Giampietro nato a Chiavari (GE) il 27.06.1969, residente a Cicagna in via Ceriallo n. 90/2, rivolge istanza ad ottenere l'autorizzazione al **trasporto**, caricamento, predisposizione e realizzazione di uno spettacolo pirotecnico a Serra Riccò, frazione Pedemonte in località via Liquara zona adiacente il cimitero (così come evidenziato nella planimetria esaminata in data 30.07.03 dalla commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili) in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Rocco del 16 agosto 2019 (ed in caso di maltempo nelle serate del 17 e/o 18 agosto 2019), per un quantitativo complessivo di kg. 200 di fuochi artificiali iv e v categoria, per conto della parrocchia SS. Annunziata con sede ivi in via Grasso 12 - p.i. 80016870109.

Visto l'art. 57 del R. D. n. 773/1931;

Visti gli artt. 101 e 110 del Relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. n. 635/1940;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/2001;

Visto l'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Verificata l'affidabilità del richiedente e dei propri coadiuvanti sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore dell'attività di accensione e sparo dei fuochi artificiali certificata con idoneità attestata dalla Prefettura di Genova già dal lontano 30.07.1973;

Vista la dichiarazione di conformità delle strumentazioni utilizzate dal pirotecnico (mortai e quanto altro si renda necessario);

Vista la copertura assicurativa presentata (polizza n. 209454887 della Compagnia Generali assicurazioni S.p.A. e polizza n. 121/04/0400438 della Compagnia F.A.T.A.) a copertura dei rischi connessi all'attività;

Confermato nella frazione Pedemonte in via Liquara c/o la piazzetta prospiciente l'ingresso del cimitero il sito individuato per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico (così come evidenziato nella planimetria esaminata in data 30.07.03 dalla commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili),

Viste le prescrizioni riportate nel verbale redatto a seguito di sopralluogo dalla Commissione Tecnica Provinciale sostanze esplosive ed infiammabili in data 30 Luglio 2003 e le prescrizioni di cui alla nota prot. 5063 Sett. 1/1 in data 15/02/2001 dalla Prefettura di Genova cui il richiedente dovrà scrupolosamente attenersi;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

Vista la documentazione allegata alla sopracitata istanza;

AUTORIZZA

In deroga al Decreto Regione Liguria n. 1 del 12.08.2013 recante la dichiarazione di stato di grave pericolosità di incendi boschivi il pirotecnico Sig. Leverone Giampietro nato a Chiavari (GE) il 27.06.1969, residente a Cicagna in via Ceriallo n. 90/2 coadiuvato da Leverone Emanuele, Leverone Giampietro, Gardella Francesco e Dellepiane Giovanni Con decorrenza dalle ore 00.00 del 15.08.2019 e termine ultimo ore 01.00 del 17.08.2019, l'effettuazione del caricamento, trasporto, predisposizione e realizzazione di uno spettacolo pirotecnico a Serra Riccò, frazione Pedemonte in via Liquara zona adiacente il cimitero (così come evidenziato nella planimetria esaminata in data 30.07.03 dalla Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosive ed

infiammabili) in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Rocco del 16 agosto 2019 (ed in caso di maltempo nelle serate del 17 e/o 18 agosto 2019), per un quantitativo complessivo di Kg. 200 di fuochi artificiali IV e V categoria, per conto della PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA DI SERRA RICCO' CON SEDE IVI VIA GRASSO 12 – P.I. 80016870109, per conto del Comitato Festeggiamenti sopra citato, a condizione che: siano adottate tutte le misure idonee a tutelare la pubblica incolumità e sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia, siano osservati tutti i criteri dettati dalla Commissione Tecnica Provinciale sostanze esplosive ed infiammabili e della Circolare Ministero Interno n. 559/C.25055.XV.A. MASS (1) dell'11/01/2001.

Il titolare della licenza dovrà pertanto redigere il piano di sicurezza ed un piano d'emergenza che si ispirino nei contenuti ha quanto prescritto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. che individuino oltre al Responsabile della sicurezza anche gli addetti alla medesima e dovrà attuare ogni cautela atta alla prevenzione di qualsivoglia incidente o focolaio di incendio, anche attraverso l'utilizzo di squadre di volontari addetti all' uopo.

AUTORIZZA

Altresì al trasporto del materiale esplodente al luogo d'impiego e dall'eventuale trasporto a deposito, nel caso di mancato sparo, sempre sotto la scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni impartite dall' Ufficio Territoriale del Governo.

Serra Riccò, 22.07.2019

IL SINDACO

Dott. Angela Negri

